ПРАЙС - ЛИСТ от 26.05.15

Центральный Офис:
ул.М.Горького, д.76, оф.1

Офис-склад-производство:
ул. Путейская, д.1

260-66-99

291-2-291

www.profil-ufa.ru

ИНН 0277054581/027701001 ОГРН 1020203077344р/с40702810900250000897 в филиал ОАО«УралСиб»г.Уфа

ВОДОСЛИВНАЯ СИСТЕМА

ВОДОСЛИВНАЯ СИСТЕМА

Желоб водосточный d125*3м	шт	870
Держатель желоба d125 320мм	шт	165
Держатель желобв d125 132мм	шт	130
Заглушка d125	шт	160
Соединитель желоба d125	шт	190
Угол желоба наружный d125	шт	790
Угол желоба внутренний d125	шт	790
Угол желоба наружный d126 135гр	шт	1315
Угол желоба внутренний d126 135гр	шт	1315
Ограничитель перелива	шт	290
Воронка выпускная d125/100	шт	360
Паук d125	шт	470
Воронка водосборная d300/100	шт	1370
Труба водосточная d100*3м	шт	1200
Труба водосточная d100*2м	шт	820
Труба соединительная d100*1м	шт	430
Держатель трубы d100 (кирпич)	шт	235
Держатель трубы d100 (дерево)	шт	150
Колено трубы d100 (60гр)	шт	370
Колено сливное d100 (60гр)	шт	405
Тройник трубы d100	шт	1615

Цвета в наличии на складе:

Коричневый, красный, черный, зеленый



Труба водосточная D100

Сечение трубы

Сечение желоба

Выбор размера диаметра желоба и трубы

Умножьте длину **X** на ширину **Y**, чтобы получить площадь кровельного ската S.
Выберите размеры водосточных труб и желобов в соответствие с таблицей.

Размер		1 труба	2 трубы
Желоб	труба	S m2	m2
125	90	60-100	120-200
150	100	80-130	160-260

Следует учитывать, что максимальная длина водосточного желоба на одну водосборную воронку не должна превышать 10 метров. Максимальная длина водосточного желоба между двух воронок - 20 метров.